



DAS ORIGINAL SEIT 1870

ERKA-Projekt-Stahlschränke

Korpuverschweisste Konstruktion
"Türen allseitig AUFSCHLAGEND"

TYP| .F1A

Muster Artikelnummer



F1A

150


Farbig markiert= Muster
Einzutragende Werte
mit Umrandung

1

TYP

F1A (Schliessfächer)

E
I
N
R
I
C
H
T
U
N
G



2

Tür-
richtung

Standard. **Rechts**
Option. Links

R

L

R

3

Schrank
DIM

G1A	Abteilanzahl				G1A
	1	2	3	4	
	Schrankbreiten				Tiefe
Abteilbreiten	300	300	600	900	500
	350	350	700	1050	Höhe
	400	400	800	1200	
	450	450	900	1350	1760
	500	500	1000	-	



3

40

50

176

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at












DAS ORIGINAL SEIT 1870

Muster Artikelnummer






4
U
N
T
E
R
B
A
U

	SO07	SO100	UG160	UG340	UG340	
	Bei Bauseitigem Sockel	(Standard)				
						
						BG340

5
T
Ü
R
A
R
T

	UG/BG ohne / Schuhrast						SR	SR
	Versteift	Lüftungs-Schlitz-Versteift	Perforiert	Doppelschalig	Doppelwändig	Kompakt	Glas	
								T20
	T10 (Standard)	T20	T30	T50	T60	T70	T80	

6
V
E
R
S
C
H
L
U
S
S

Schließsystem		Schlossplatte		Schloss						HS		
1Punkt	3Punkt	PVC	Niro	DGSP	VVS5	PZS	SZS	EPS	ZKSD12	ZKS4	Hauptperre	1P
												PVC
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	GS Gleichperre	PZS
✓ = möglich mit 1P/3P		Polyethylen Platte (Standard)	Nirosta Platte	Drehgriffschlossplatte (nur bei M6E möglich)	Vorrichtung für Vorhangschloss (Standard)	Plättchenzylinderschloss	Sicherheitszylinderschloss	Münzfandschloss PZS	EL-Zahlenkombinationschloss	Nummernschloss mit Codefindung		HS
✗ = möglich nur mit												

Info: 3-Punkt-Hakenriegel-Verschluss für optimalen Einbruchschutz, greift selbsttätig in vertikale Wände ein. (Bei Schliessfächer F6E nicht möglich!)

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER ERKA® METALLWARENFABRIK GMBH
 Bonygasse 1, A-1120 Wien, Austria
 Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
 office@erka-metall.at, www.erka-metall.at





DAS ORIGINAL SEIT 1870

ERKA-Projekt-Stahlschränke

Korpuverschweisste Konstruktion
"Türen allseitig EINSCHLAGEND"

TYP | .F1E

Muster Artikelnummer



1

TYP	F1E (Schliessfächer)							
E I N R I C H T U N G		I21	I22	I30	I40	I50	I60	I80
	(Mass)=Lichtenhöhe Lichtenbreite=Abteilbreite - 60mm							

F1E

I30

Farbig markiert= Muster
Einzutragende Werte
mit Umrandung

2

Tür- richtung	Standard.	Rechts	R
	Option.	Links	L

R

3

Schrank DIM	F1E	Abteilanzahl				F1E
		1	2	3	4	
Abteilbreiten	Schrankbreiten					Tiefe
	300	300	600	900	1200	500
	350	350	700	1050	-	Höhe
	400	400	800	1200	-	1800
	450	450	900	1350	-	
500	500	1000	-	-		

3

40

50

180



Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at





DAS ORIGINAL SEIT 1870

Muster Artikelnummer

4
U
N
T
E
R
B
A
U

	SO40	SO100	UG160	UG340	UG340	
		(Standard)				
						BG340

5
T
Ü
R
A
R
T

							UG/BG ohne / Schuhrast	SR	SR
Versteift	Lüftungs-Schlitz-Versteift	Perforiert	Doppelschalig	Doppelwändig	Kompakt	Glas			
T10 (Standard)	T20	T30	T50	T60	T70	T80			T20

6
V
E
R
S
C
H
L
U
S
S

Schließsystem		Schlossplatte		Schloss						HS		
1Punkt	3Punkt	PVC	Niro	DGSP	VVS5	PZS	SZS	EPS	ZKSD12	ZKS4	Hauptperre	1P
												PVC
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	GS Gleichperre	PZS
✓ = möglich mit 1P/3P		Polyethylen-Platte (Standard)	Nirosta-Platte	Drehgriffschlossplatte (nur bei M6E möglich)	Vorrichtung für Vorhangschloss (Standard)	Plättchenzylinderschloss	Sicherheitszylinderschloss	Münzfandschloss PZS	EL-Zahlenkombinationschloss	Nummernschloss mit Codefindung		HS
Info: 3-Punkt-Hakenriegel-Verschluss für optimalen Einbruchschutz, greift selbsttätig in vertikale Wände ein. (Bei Schliessfächer F6E nicht möglich!)												

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER ERKA® METALLWARENFABRIK GMBH
 Bonygasse 1, A-1120 Wien, Austria
 Tel +43 (0)1/813 22 23-0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
 office@erka-metall.at, www.erka-metall.at





DAS ORIGINAL SEIT 1870

Muster Artikelnummer

7	Blech-Qualität										VZKT																																																																																																																																																																																																																																														
	Blech-Blank/Pulverbeschichtet			Verzinkt/Pulverbeschichtet			Nirosta																																																																																																																																																																																																																																																		
	BL (Standard)			VZKT			NIRO																																																																																																																																																																																																																																																		
8	Name										Kunststoff-Pulverbeschichtung aus lösungsmittel- und schwermetallfreien Polyesteremispulver in Feinstruktur matt mit einer	K7035																																																																																																																																																																																																																																													
	Farbmuster												T5014																																																																																																																																																																																																																																												
	RAL Korpus																																																																																																																																																																																																																																																								
	RAL Türen																																																																																																																																																																																																																																																								
9	Schranknumeration SN		Schlüsselanhänger SLA		Schlüsselarmband ABK		Türöffnungsbegrenzung 90°-100°- TÖPS			Kleiderhaken Pro Abteil (Menge 2, 3, ...)		SN																																																																																																																																																																																																																																													
												SLA																																																																																																																																																																																																																																													
Z U S T Ä T Z E	Sockelausführung		Facheinlageausführung				Deckelausführung		Silikonabdichtung SIL				TÖB,S																																																																																																																																																																																																																																												
	Sockel perforiert S30		Sockel mit Gitterrost S40		Facheinlage mit Dunstloch F20		Perforierte Facheinlage F30		Deckel mit Dunstloch D20		Zwangsentlüftung D40		S30																																																																																																																																																																																																																																												
													VB																																																																																																																																																																																																																																												
	Nur mit Untergestell möglich!												SIL																																																																																																																																																																																																																																												
10	Reihenfolge										Schrank DIM										Verschluss										RAL Farbe		Zusätze										Freie Wahl										Schrankanzahl																																																																																																																																																																																																				
	*TYP										*Einrichtung										*Türichtung										*Abteilanzahl										*Abteillbreite										*Schranktiefe										*Schrankhöhe										Unterbau										Schuhrost										Türart										Schließsystem										Schlossplatte										Schloss										Haupt Sperre										Gleichsperre										Blech-Qualität										*RAL Korpus										*RAL Türen										Schrank-Nummeration										Schlüsselanhänger										Schlüsselarmband										Türöffnungsbegrenzung 90°-100°										Kleiderhaken																				Schrankanzahl								
FA/E										I30 R										1										40										55										180										BG340										SR										T20										1P										PVC										PZS										HS										/										VZKT										K7035										T5014										SN										SLA										/										TÖB.S										/										SN-VB-SIL										SN																			

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER ERKA® METALLWARENFABRIK GMBH
 Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
 Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
 office@erka-metall.at, www.erka-metall.at

