



DAS ORIGINAL SEIT 1870


ERKA-Projekt-Stahlschränke

Korpuverschweisste Konstruktion

"Türen allseitig AUFSCHLAGEND"

TYP| .M1A/ TYP| .U1A

Muster Artikelnummer

1	TYP	M1A/U1A (Mittigschliessend)					M1A	U1A						
	EINRICHTUNG	I10 (Mass)=Lichtenhöhe Lichtenbreite=Abteilleite - 40mm 					I10	Farbig markiert= Muster Einzutragende Werte mit Umrandung						
2	Tür- richtung	Links / Rechts L/R					L/R							
3	Schrank DIM	<table><tr><td rowspan="3">M1A U1A</td><td colspan="2">Abteillanzahl</td><td rowspan="3">M1A U1A</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td></tr><tr><td colspan="2">Schrankbreiten</td></tr></table>			M1A U1A	Abteillanzahl		M1A U1A	2 	4 	Schrankbreiten		Tiefe	
		M1A U1A	Abteillanzahl			M1A U1A								
			2 	4 										
Schrankbreiten														
Abteilleiten	300	600	1200 (2X 600)	500										
	350	700	-	Höhe										
	400	800	-	1760										

2
4
40
50
176

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at










DAS ORIGINAL SEIT 1870

Muster Artikelnummer



4

U
N
T
E
R
B
A
U

	SO07	SO100	UG160	UG340	UG340	
	Bei Bauseitigem Sockel 	(Standard) 				BG340
						UG/BG ohne / Schuhrost SR




5

T
Ü
R
A
R
T

Versteift	Lüftungs-Schlitz-Versteift	Perforiert	Doppelschalig	Doppelwändig	Kompakt	Glas	
							T20
T10 (Standard)	T20	T30	T50	T60	T70	T80	

6

V
E
R
S
C
H
L
U
S
S

Schließsystem		Schlossplatte		Schloss							HS	
1Punkt	3Punkt	PVC	Niro	DGSP	VVS5	PZS	SZS	EPS	ZKSD12	ZKS4	Hauptsperr	1P
												PVC
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	GS Gleichsperr	PZS
✓ = möglich mit 1P/3P ✗ = möglich nur mit		Polyethylen-Platte (Standard)	Nirosta-Platte	Drehgriffschlossplatte (nur bei M6E möglich)	Vorrichtung für Vorhangschloss (Standard)	Plättchenzylinderschloss	Sicherheitszylinderschloss	Münzfandschloss PZS	EL-Zahlenkombinationschloss	Nummernschloss mit Codefindung		HS
Info: 3-Punkt-Hakenriegel-Verschluss für optimalen Einbruchschutz, greift selbsttätig in vertikale Wände ein. (Bei Schliessfächer F6E nicht möglich!)												

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at



ERKA-Projekt-Stahlschränke

Korpuverschweisste Konstruktion
"Türen allseitig AUFSCHLAGEND"

TYP| .M1E

Muster Artikelnummer

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten









DAS ORIGINAL SEIT 1870

Muster Artikelnummer


4

U
N
T
E
R
B
A
U

	SO40	SO100	UG160	UG340	UG340	
		(Standard)				
						BG340
						UG/BG ohne / Schuhrost SR SR



5

T
Ü
R
A
R
T

Versteift	Lüftungs-Schlitz-Versteift	Perforiert	Doppelschalig	Doppelwändig	Kompakt	Glas	
 Lüftungsschlitze an der Schmalseite der Tür.	 Lüftungsschlitze Reihen. Zusätzlich and der Frontseite.	 2 Perforierte Felderreihen Stanzung. 20 Ø27	 Innen Leer	 Doppelwandig mit Wabenfüllung. Vonflächig heiß Verklebt.	 Materialstärke 13mm. Verschiedene Oberflächen (auch Holzstruktur).		T20
T10 (Standard)	T20	T30	T50	T60	T70	T80	

6

V
E
R
S
C
H
L
U
S
S

Schließsystem		Schlossplatte		Schloss							HS	
1Punkt	3Punkt	PVC	Niro	DGSP	VVS5	PZS	SZS	EPS	ZKSD12	ZKS4	Hauptsperr	1P
												PVC
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	GS Gleichsperr	PZS
✓ = möglich mit 1P/3P ✗ = möglich nur mit		Polyethylen-Platte (Standard)	Nirosta-Platte	Drehgriffschlossplatte (nur bei M6E möglich)	Vorrichtung für Vorhangschloss (Standard)	Plättchenzylinderschloss	Sicherheitszylinderschloss	Münzfandschloss PZS	EL-Zahlenkombinationschloss	Nummernschloss mit Codefindung		HS
Info: 3-Punkt-Hakenriegel-Verschluss für optimalen Einbruchschutz, greift selbsttätig in vertikale Wände ein. (Bei Schliessfächer F6E nicht möglich!)												

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at





DAS ORIGINAL SEIT 1870

ERKA-Projekt-Stahlschränke

Korpuverschweisste Konstruktion

"Türen allseitig EINSCHLAGEND"

TYP | .U1E

Muster Artikelnummer

	TYP	U1E (Universalschrank)				U1E
1	EINRICHTUNG	I14 I15 I16 I17 I13 I19 I10 I21 I22 1900 Lichtenbreite = Abteillbreite - 75mm				I14
2	Tür- richtung	Links / Rechts L/R				L/R
3	Schrank DIM	U1E	Schrankbreiten 800 900 1000 1200	U1E Tiefe 400 500 600 Höhe 1900	80 50 190	



Farbig markiert = Muster
Einzutragende Werte
mit Umrandung

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at





DAS ORIGINAL SEIT 1870

Muster Artikelnummer

1	TYP	U1E			U1E
	EINRICHTUNG	I12	I11		I12
		Aufsatzschrank		Aufsatzschrank	
					Farbig markiert = Muster Einzutragende Werte mit Umrandung
2	für- richtung	Links / Rechts			L/R
3	Schrank DIM	U1E	Schrankbreiten	U1E	
			800	Tiefe	80
			900	400 500 600	50
			1000	Höhe	100
			1200	600 800 1000 1200	

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at





DAS ORIGINAL SEIT 1870

Muster Artikelnummer

4

U
N
T
E
R
B
A
U

	SO35	SO100	UG160	
		(Standard)		
				UG160
			UG/BG ohne / Schuhrost	SR

5

T
Ü
R
A
R
T

Versteift	Perforiert	Doppelschalig	Doppelwabig	Glas	
					T30
T10 (Standard)	T30	T50	T60	T80	

6

V
E
R
S
C
H
L
U
S
S

Schließsystem		Schlossplatte			Schloss				HS	
1Punkt	3Punkt	PVC	Niro	DGSP	VVS5	PZS	SZS	ZKS4	Hauptperre	3P
										PVC
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	GS Gleichperre	PZS
✓ = möglich mit 1P/3P ✗ = möglich nur mit 1P		Polyethylen Platte (Standard)	Nirosta Platte	Drehgriffschlossplatte (nur bei M6E möglich)	Vorrichtung für Vorhangschloss (Standard)	Plättchenzylinderschloss	Sicherheitszylinderschloss	Nummernschloss mit Codefindung		HS
Info: 3-Punkt-Hakenriegel-Verschluss für optimalen Einbruchschutz, greift selbsttätig in vertikale Wände ein. (Bei Schliessfächer F6E nicht möglich!)										

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at





DAS ORIGINAL SEIT 1870

Muster Artikelnummer

7

Blech-Qualität

Blech-Blank/Pulverbeschichtet Verzinkt/Pulverbeschichtet Nirosta

VZKT

8

BL (Standard)

VZKT

NIRO

R
A
L

Name

Safrangelb

Rubinrot

Taubenblau


Patinagrün

Blaugrau

Kieselgrau

Lichtgrau

RAL nach Wahl



Farbmuster

RAL Korpus

RAL Türen

-

-

-

-

K7031

K7032

K7035

K ...

T017

T3003

T5014

T6000

T7031

T7032

T7035

T ...

T ...

T ...

T ...

Schranknumeration SN

Schlüsselanhängers SLA

Schlüsselarmband ABK

Türöffnungsbegrenzung 90°-100°- TÖP,S

Kleiderhaken Pro Abteil (Menge 2, 3, ...)

SN

SLA

ABK

TÖP,S

2 Haken

SN



Sockelausführung

Facheinlageausführung

Deckelausführung

Silikonabdichtung SIL

S30

VB

SIL

S30

VB

SIL

S30

Sockel perforiert S30

Sockel mit Gitterrost S40

Facheinlage mit Dunstloch F20

Perforierte Facheinlage F30

Deckel mit Dunstloch D20

Zwangsentlüftung D40






S30

VB

SIL

S30

VB



Nur mit Untergestell möglich!

Verblendungen

Abdeckungen VB

SIL

Muster Art.Nr.:

Artikelnummer:

Reihenfolge
*TYP
*Einrichtung
*Türichtung

Schrank DIM

Unterbau

Schuhrost

Türart

Schließsystem

Schlossplatte

Schloss

Hauptsperre

Gleichsperre

Blech-Qualität

RAL Farbe

Zusätze

Schrankanzahl

10

UM A/E I10 R

3

40

55

180

BG340

SR

T30

1P

PVC

PZS

HS

/

VZKT

K7035

T5014

SN

SLA

/

TÖB.S

/

SN-VB-SIL

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at

