



DAS ORIGINAL SEIT 1870

ERKA-Projekt-Stahlschränke

Korpuverschweisste Konstruktion
"Türen allseitig AUFSCHLAGEND"

TYP | .Z1A

Muster Artikelnummer



1

TYP

Z1A (Z-Form)

E
I
N
R
I
C
H
T
U
N
G

(Mass)= Lichtenhöhe
Lichtenbreite= Abteilbreite - 40mm



Z1A

I20

Farbig markiert= Muster
Einzutragende Werte
mit Umrandung

2

Tür-
richtung

Links / Rechts

L/R


L/R

L/R

3

Schrank
DIM

Abteilbreiten	Z1A	Abteilanzahl						Z1A
		für I10			für I20			
		1	2	3	1	2	3	
		Schrankbreiten						
300	-	-	-	-	-	-	-	Tiefe
350	-	-	-	350	700	1050		Höhe
400	400	800	1200	400	800	1200		
450	450	900	1350	450	900	1350		
500	500	1000	-	500	1000	-		
								1760



3

40

50

176

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at



Muster Artikelnummer

4
U
N
T
E
R
B
A
U

	SO07	SO100	UG160	UG340	UG340	
	Bei Bauseitigem Sockel (Standard)					
						BG340

5
T
Ü
R
A
R
T

	UG/BG ohne / Schuhrrost						SR	SR
	Versteift	Lüftungs-Schlitz-Versteift	Perforiert	Doppelschalig	Doppelwändig	Kompakt	Glas	
								T20
	T10 (Standard)	T20	T30	T50	T60	T70	T80	

6
V
E
R
S
C
H
L
U
S
S

Schließsystem		Schlossplatte		Schloss						HS		
1Punkt	3Punkt	PVC	Niro	DGSP	VVS5	PZS	SZS	EPS	ZKSD12	ZKS4	Hauptperre	1P
												PVC
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	GS Gleichperre	PZS
✓ = möglich mit 1P/3P ✗ = möglich nur mit 1P		Polyethylen Platte (Standard)	Nirosta Platte	Drehgriffschlossplatte (nur bei M6E möglich)	Vorrichtung für Vorhangschloss (Standard)	Plättchenzylinderschloss	Sicherheitszylinderschloss	Münzfandschloss PZS	EL-Zahlenkombinationschloss	Nummernschloss mit Codefindung		HS
Info: 3-Punkt-Hakenriegel-Verschluss für optimalen Einbruchschutz, greift selbsttätig in vertikale Wände ein. (Bei Schliessfächer F6E nicht möglich!)												

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER ERKA® METALLWARENFABRIK GMBH
 Bonygasse 1, A-1120 Wien, Austria
 Tel +43 (0)1/813 22 23-0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
 office@erka-metall.at, www.erka-metall.at





DAS ORIGINAL SEIT 1870

ERKA-Projekt-Stahlschränke

Korpuverschweisste Konstruktion
"Türen allseitig EINSCHLAGEND"

TYP | .Z1E


Muster Artikelnummer

1

TYP

Z1E (Z-Form)

E
I
N
R
I
C
H
T
U
N
G



Z1E

I30

Farbig markiert= Muster
Einzutragende Werte
mit Umrandung

2

Tür-
richtung

Links / Rechts

L/R

L/R

L/R

3

Schrank
DIM

Abteillbreiten	Z1E	Abteilanzahl						Z1E
		für I10			für I30			
		1	2	3	1	2	3	
		Schrankbreiten						
300		-	-	-	-	-	-	
350		-	-	-	350	700	1050	
400		400	800	1200	400	800	1200	
450		450	900	1350	450	900	1350	
500		500	1000	-	500	1000	-	
		500						
		Höhe						
		1800						



3

40

50

180

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at



4
U
N
T
E
R
B
A
U

	SO40	SO100	UG160	UG340	UG340	
		(Standard)				
						BG340

5
T
Ü
R
A
R
T

	Versteift	Lüftungs-Schlitz-Versteift	Perforiert	Doppelschalig	Doppelwändig	Kompakt	Glas	
								UG/BG ohne / Schuhrast SR
	T10 (Standard)	T20	T30	T50	T60	T70	T80	T20

6
V
E
R
S
C
H
L
U
S
S

Schließsystem		Schlossplatte		Schloss						HS		
1Punkt	3Punkt	PVC	Niro	DGSP	VVS5	PZS	SZS	EPS	ZKSD12	ZKS4	Hauptperre	1P
												PVC
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	GS Gleichperre	PZS
✓ = möglich mit 1P/3P ✗ = möglich nur mit 1P		Polyethylen-Platte (Standard)	Nirosta-Platte	Drehgriffschlossplatte (nur bei M6E möglich)	Vorrichtung für Vorhangschloss (Standard)	Plättchenzylinderschloss	Sicherheitszylinderschloss	Münzfandschloss PZS € 2,-	EL-Zahlenkombinationschloss	Nummernschloss mit Codefindung		HS
Info: 3-Punkt-Hakenriegel-Verschluss für optimalen Einbruchschutz, greift selbsttätig in vertikale Wände ein. (Bei Schliessfächer F6E nicht möglich!)												

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



DAS ORIGINAL SEIT 1870

Muster Artikelnummer

7	Blech-Qualität										VZKT																																																
	Blech-Blank/Pulverbeschichtet			Verzinkt/Pulverbeschichtet			Niosta																																																				
	BL (Standard)			VZKT			NIRO																																																				
8	Name	Safrangelb	Rubinrot	Taubenblau	Patinagrün	Blaugrau	Kieselgrau	Lichtgrau	RAL nach Wahl	Kunststoff-Pulverbeschichtung aus lösungsmittel- und schwermetallfreien Polyesteremispulver in Feinstruktur matt mit einer	K7035 T5014																																																
	Farbmuster																																																										
	RAL Korpus	-	-	-	-	K7031	K7032	K7035	K ...																																																		
	RAL Türen	T017	T3003	T5014	T6000	T7031	T7032	T7035	T ...																																																		
9	Schranknumeration SN	Schlüsselanhänger SLA		Schlüsselarmband ABK		Türöffnungsbegrenzung 90°-100°- TÖPS			Kleiderhaken Pro Abteil (Menge 2, 3, ...)		SN																																																
											SLA																																																
	Sockelausführung		Facheinlageausführung			Deckelausführung		Silikonabdichtung SIL				TÖB,S																																															
Sockel perforiert S30		Sockel mit Gitterrost S40		Facheinlage mit Dunstloch F20		Perforierte Facheinlage F30		Deckel mit Dunstloch D20		Zwangsentlüftung D40		S30																																															
												VB																																															
Nur mit Untergestell möglich!									Verblendungen Abdeckungen VB		SIL																																																
10	Muster Art.Nr.:										*Pflichtfeld Keine Eingabe = Standardausführung Standardausführung = (Standard) restliche Ausföhrungen = Mehrpreis																																																
	Artikelnummer:																																																										
	Reihenfolge																																																										
	Schrank DIM																																																										
	Verschluss																																																										
	RAL Farbe																																																										
	Zusätze																																																										
	Freie Wahl																																																										
	Schrankanzahl																																																										
	<table border="1"> <tr> <td>*TYP</td> <td>*Einrichtung</td> <td>*Türichtung</td> <td>*Abteilanzahl</td> <td>*Abteillbreite</td> <td>*Schranktiefe</td> <td>*Schrankhöhe</td> <td>Unterbau</td> <td>Schulrost</td> <td>Türart</td> <td>Schließsystem</td> <td>Schlossplatte</td> <td>Schloss</td> <td>Haupt Sperre</td> <td>Gleichsperre</td> <td>Blech-Qualität</td> <td>*RAL Korpus</td> <td>*RAL Türen</td> <td>Schrank-Nummeration</td> <td>Schlüsselanhänger</td> <td>Schlüsselarmband</td> <td>Türöffnungsbegrenzung 90°-100°</td> <td>Kleiderhaken</td> <td>Freie Wahl</td> <td>Schrankanzahl</td> </tr> <tr> <td>ZA/E</td> <td>I10</td> <td>R</td> <td>3</td> <td>40</td> <td>55</td> <td>180</td> <td>BG340</td> <td>SR</td> <td>T20</td> <td>1P</td> <td>PVC</td> <td>PZS</td> <td>HS</td> <td>/</td> <td>VZKT</td> <td>K7035</td> <td>T5014</td> <td>SN</td> <td>SLA</td> <td>/</td> <td>TÖB.S</td> <td>/</td> <td>SN-VB-SIL</td> <td>SN</td> </tr> </table>											*TYP	*Einrichtung	*Türichtung	*Abteilanzahl	*Abteillbreite	*Schranktiefe	*Schrankhöhe	Unterbau	Schulrost	Türart	Schließsystem	Schlossplatte	Schloss	Haupt Sperre	Gleichsperre	Blech-Qualität	*RAL Korpus	*RAL Türen	Schrank-Nummeration	Schlüsselanhänger	Schlüsselarmband	Türöffnungsbegrenzung 90°-100°	Kleiderhaken	Freie Wahl	Schrankanzahl	ZA/E	I10	R	3	40	55	180	BG340	SR	T20	1P	PVC	PZS	HS	/	VZKT	K7035	T5014	SN	SLA	/	TÖB.S	/
*TYP	*Einrichtung	*Türichtung	*Abteilanzahl	*Abteillbreite	*Schranktiefe	*Schrankhöhe	Unterbau	Schulrost	Türart	Schließsystem	Schlossplatte	Schloss	Haupt Sperre	Gleichsperre	Blech-Qualität	*RAL Korpus	*RAL Türen	Schrank-Nummeration	Schlüsselanhänger	Schlüsselarmband	Türöffnungsbegrenzung 90°-100°	Kleiderhaken	Freie Wahl	Schrankanzahl																																			
ZA/E	I10	R	3	40	55	180	BG340	SR	T20	1P	PVC	PZS	HS	/	VZKT	K7035	T5014	SN	SLA	/	TÖB.S	/	SN-VB-SIL	SN																																			

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER ERKA® METALLWARENFABRIK GMBH
 Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
 Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
 office@erka-metall.at, www.erka-metall.at

