




ERKA-Projekt-Stahlschränke


Korpusverschweisste Konstruktion

"Türen allseitig AUFSCHLAGEND"

TYP | .Z1A

Muster Artikelnummer

1	TYP	Z1A (Z-Form)			Z1A																																																																												
	EINRICHTUNG	(Mass)=Lichtenhöhe Lichtenbreite=Abteillbreite - 40mm 			I20																																																																												
					Farbig markiert= Muster Einzutragende Werte mit Umrandung																																																																												
Tür- richtung	Links / Rechts	L/R	L/R	L/R																																																																													
3	Schrack DIM	<table><tr><td rowspan="2">Z1A</td><td colspan="6">Abteillanzahl</td></tr><tr><td colspan="3">für I10</td><td colspan="3">für I20</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td colspan="6">Schrackbreiten</td></tr><tr><td rowspan="6">Abteillbreiten</td><td>300</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>350</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>350</td><td>700 1050</td></tr><tr><td>400</td><td>400</td><td>800</td><td>1200</td><td>400</td><td>800 1200</td></tr><tr><td>450</td><td>450</td><td>900</td><td>1350</td><td>450</td><td>900 1350</td></tr><tr><td>500</td><td>500</td><td>1000</td><td>-</td><td>500</td><td>1000 -</td></tr><tr><td>550</td><td>550</td><td>1100</td><td>-</td><td>550</td><td>1100 -</td></tr><tr><td>600</td><td>600</td><td>1200</td><td>-</td><td>600</td><td>1200 -</td></tr></table>			Z1A	Abteillanzahl						für I10			für I20				1 	2 	3 	1 	2 	3 		Schrackbreiten						Abteillbreiten	300	-	-	-	-	-	350	-	-	-	350	700 1050	400	400	800	1200	400	800 1200	450	450	900	1350	450	900 1350	500	500	1000	-	500	1000 -	550	550	1100	-	550	1100 -	600	600	1200	-	600	1200 -	<table><tr><td>Z1A</td></tr><tr><td>Tiefe</td></tr><tr><td>500</td></tr><tr><td>Höhe</td></tr><tr><td>1760</td></tr></table>	Z1A	Tiefe	500	Höhe	1760	3 40 50 176
Z1A	Abteillanzahl																																																																																
	für I10			für I20																																																																													
	1 	2 	3 	1 	2 	3 																																																																											
	Schrackbreiten																																																																																
Abteillbreiten	300	-	-	-	-	-																																																																											
	350	-	-	-	350	700 1050																																																																											
	400	400	800	1200	400	800 1200																																																																											
	450	450	900	1350	450	900 1350																																																																											
	500	500	1000	-	500	1000 -																																																																											
	550	550	1100	-	550	1100 -																																																																											
600	600	1200	-	600	1200 -																																																																												
Z1A																																																																																	
Tiefe																																																																																	
500																																																																																	
Höhe																																																																																	
1760																																																																																	



Farbig markiert= Muster
Einzutragende Werte
mit Umrandung

3
40
50
176

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



4

UNTERRBAU

	SO07	SO100	UG160	UG340	BG340	
	Bei Bauseitigem Sockel	(Standard)				
						BG340
	1760 Sichtsockelhöhe 7mm 500	1860 Sichtsockelhöhe 100mm 500	1920 Untergestell / UG 160 + 1760 500	2100 Untergestell / UG 340 + 1760 500	2100 Sitzbankuntergestell / BG 340 + 1760 300 500 800	
	UG/BG ohne / Schuhrost					SR



5

TÜRART

	Doppelschalig	Kompakt	
	Innen Leer	Materialstärke 13mm Verschiedene Oberflächen (auch Holzstruktur).	
	T50	T70	T80

6

VERSCHLUS

Schließsystem		Schlossplatte		Schloss							HS	
1Punkt	3Punkt	PVC	Niro	DGSP	VVS5	PZS	SZS	EPS	ZKSD12	ZKS4	Hauptperre	1P
												PVC
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	GS Gleichperre	PZS
✓ = möglich mit 1P/3P ✗ = möglich nur mit 1P		Polyethylen Platte (Standard)	Nirosta Platte	Drehgriffschlossplatte (nur bei M1A möglich)	Vorrichtung für Vorhangschloss (Standard)	Plättchenzylinder- schloss	Sicherheitszylinder- schloss	Münzfandschloss PZS	EL-Zahlen- kombinations- schloss	Nummernschloss mit Codefindung		HS
Info: 3-Punkt-Hakenriegel-Verschluss für optimalen Einbruchschutz, greift selbsttätig in vertikale Wände ein. (Bei Schliessfächer F1A nicht möglich!)												

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten

TYP|.Z1E

Z1E

130

Farbig markiert= Muster
Einzutragende Werte
mit Umrandung

L/R

3

40

50

180

1

EINRICHTUNG

2

Tür-
richtung

3

Schrank
DIM

TYP

Z1E (Z-Form)

(Mass)=Lichtenhöhe
Lichtenbreite=Abteillbreite - 60mm

I10

I30

1800

(270)

(270)

1800

(490)

(490)

Links / Rechts

L/R

L/R

Abteillanzahl

für I10

für I30

1

2

3

1

2

3

Schrankbreiten

Abteillbreiten

300

350

400

450

500

550

600

-

-

400

450

500

550

600

-

-

800

900

1000

1100

1200

-

-

1200

1350

-

-

-

-

350

400

450

500

550

600

-

700

800

900

1000

1100

1200

-

1050

1200

1350

-

-

-

Z1E

Tiefe

500

Höhe

1800

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
Bonygasse 1, A-1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at








DAS ORIGINAL SEIT 1870

Muster Artikelnummer

4

U
N
T
E
R
B
A
U

	SO40	SO100	UG160	UG340	BG340	
		(Standard)				
						BG340
	1800 Sockelhöhe 40mm 500	1860 Sockelhöhe 100mm 500	1960 Untergestell/UG 160 + 1800 500	2140 Untergestell/UG 340 + 1800 500	2140 Sitzbankuntergestell/BG 340 + 1800 300 800 500	
				UG/BG ohne / Schuhrost	SR	SR

5

T
Ü
R
A
R
T

	Doppelschalig	Kompakt	
		 Materialstärke 13mm Verschiedene Oberflächen (auch Holzstruktur).	
	T50	T70	T20

6

V
E
R
S
C
H
L
U
S
S

Schließsystem		Schlossplatte		Schloss							HS	
1Punkt	3Punkt	PVC	Niro	DGSP	VVS5	PZS	SZS	EPS	ZKSD12	ZKS4	Hauptsperr	1P
												PVC
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	GS Gleichsperr	PZS
✓ = möglich mit 1P/3P ✗ = möglich nur mit 1P		Polyethylen-Platte (Standard)	Nirosta-Platte	Drehgriffschlossplatte (nur bei M1E möglich)	Vorrichtung für Vorhangschloss (Standard)	Plättchenzylinderschloss	Sicherheitszylinderschloss	Münzfandschloss PZS	EL-Zahlenkombinationschloss	Nummernschloss mit Codefindung		HS
Info: 3-Punkt-Hakenriegel-Verschluss für optimalen Einbruchschutz, greift selbsttätig in vertikale Wände ein. (Bei Schliessfächer F1E nicht möglich!)												

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at





DAS ORIGINAL SEIT 1870

Muster Artikelnummer

7

Blech-Qualität

Blech-Blank/Pulverbeschichtet Verzinkt/Pulverbeschichtet Nirosta

BL (Standard)

VZKT

NIRO

VZKT

8

R
A
L

Name Safrangelb Rubinrot Taubenblau Patinagrün Blaugrau Kieselgrau Lichtgrau RAL nach Wahl

Farbmuster



K7035

T5014

RAL Korpus

-

-

-

-

K7031

K7032

K7035

K ...

RAL Türen

T017

T3003

T5014

T6000

T7031

T7032

T7035

T ...

9

Z
U
S
T
Ä
T
Z
E

Schranknumeration SN



Schlüsselanhänger SLA

Schlüsselarmband ABK

Türöffnungsbegrenzung 90°-100°- TÖB

Kleiderhaken
Pro Abteil
(Menge 2, 3, ...)

128



SN

SLA

TÖB

Sockelausführung

Facheinlageausführung

Deckelausführung

Silikonabdichtung SIL

Sockel Standard S10

Sockel mit
2 Lüftungsrosetten S20

Facheinlage Standard mit Kleiderstange F11

Standard Deckel D10

Kleiderstange in
Deckel D11

Verblendungen
Abdeckungen VB



Sockel perforiert S30

Sockel mit Gitterrost S40

Lüftung D40



Nur mit Untergestell möglich!

S30

VB

SIL

Notizen

Muster Art.Nr.:

Artikelnummer:

10

Reihenfolge		Schrank DIM					Verschluss					RAL Farbe		Zusätze					Schrankanzahl					
*TYP		*Einrichtung	*Türöffnung	*Abteilanzahl	*Abteillbreite	*Schranktiefe	*Schrankhöhe	Unterbau	Schuhrost	Türart	Schließsystem	Schlossplatte	Schloss	Hauptsperr	Gleichsperr	Blech-Qualität	*RAL Korpus	*RAL Türen	Schrank-Nummeration	Schlüssel-anhänger	Schlüssel-armband	Türöffnungs-begrenzung 90°-100°	Kleiderhaken	Freie Wahl
																								

*Pflichtfeld
Keine Eingabe = Standardausführung
Standardausführung = (Standard)
restliche Ausfüllungen = Mehrpreis

*Pflichtfeld
Keine Eingabe = Standardausführung
Standardausführung = (Standard)
restliche Ausführungen = Mehrpreis

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at

