



DAS ORIGINAL SEIT 1870

ERKA-Projekt-Stahlschränke

Korpuverschweisste Konstruktion
"Türen allseitig AUFSCHLAGEND"

TYP | .F1A

Muster Artikelnummer



F1A

150


Farbig markiert= Muster
Einzutragende Werte
mit Umrandung

1

TYP

F1A (Schliessfächer)

E
I
N
R
I
C
H
T
U
N
G



2

Tür-
richtung

Standard. **Rechts**
Option. Links



R

3

Schrank
DIM

F1A	Abteilanzahl				F1A
	1	2	3	4	
Schrankbreiten					Tiefe
Abteilbreiten	300	300	600	900	1200
	350	350	700	1050	-
	400	400	800	1200	-
	450	450	900	1350	-
	500	500	1000	-	-
	550	550	-	-	-
	600	600	-	-	-
					Höhe
					1760



3

40

50

176

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at


















DAS ORIGINAL SEIT 1870

Muster Artikelnummer

4
U
N
T
E
R
B
A
U

	SO07	SO100	UG160	UG340	UG340	
	Bei Bauseitigem Sockel	(Standard)				
						
						BG340

5
T
Ü
R
A
R
T

	UG/BG ohne / Schuhrast						SR	SR
	Versteift	Lüftungs-Schlitz-Versteift	Perforiert	Doppelschalig	Doppelwändig	Kompakt	Glas	
								T20
	T10 (Standard)	T20	T30	T50	T60	T70	T80	

6
V
E
R
S
C
H
L
U
S
S

Schließsystem		Schlossplatte		Schloss						HS		
1Punkt	3Punkt	PVC	Niro	DGSP	VVS5	PZS	SZS	EPS	ZKSD12	ZKS4	Hauptperre	1P
												PVC
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	GS Gleichperre	PZS
✓ = möglich mit 1P/3P		Polyethylen-Platte (Standard)	Nirosta-Platte	Drehgriffschlossplatte (nur bei M6E möglich)	Vorrichtung für Vorhangschloss (Standard)	Plättchenzylinderschloss	Sicherheitszylinderschloss	Münzfandschloss PZS	EL-Zahlenkombinationschloss	Nummernschloss mit Codefindung		HS
✗ = möglich nur mit												
Info: 3-Punkt-Hakenriegel-Verschluss für optimalen Einbruchschutz, greift selbsttätig in vertikale Wände ein. (Bei Schliessfächer F6E nicht möglich!)												

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER ERKA® METALLWARENFABRIK GMBH
 Bonygasse 1, A-1120 Wien, Austria
 Tel +43 (0)1/813 22 23-0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
 office@erka-metall.at, www.erka-metall.at






DAS ORIGINAL SEIT 1870

ERKA-Projekt-Stahlschränke

Korpuverschweisste Konstruktion
"Türen allseitig EINSCHLAGEND"

TYP | .F1E

Muster Artikelnummer




1

TYP

F1E (Schliessfächer)

I21 I22 **I30** I40 I50 I60 I80



(Mass)=Lichtenhöhe
Lichtenbreite=Abteillbreite - 60mm

F1E

I30

Farbig markiert= Muster
Einzutragende Werte
mit Umrandung

2

Tür-
richtung

Standard. **Rechts**
Option. Links

R

L

R

3

Schrank
DIM

Abteillbreiten	F1E	Abteillanzahl				F1E
		1	2	3	4	
Schrankbreiten						
	300	300	600	900	1200	Tiefe
	350	350	700	1050	-	500
	400	400	800	1200	-	Höhe
	450	450	900	1350	-	1800
	500	500	1000	-	-	
	550	550	-	-	-	
	600	600	-	-	-	

3

40

50

180



Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at





DAS ORIGINAL SEIT 1870

Muster Artikelnummer

4
U
N
T
E
R
B
A
U

	SO40	SO100	UG160	UG340	UG340	
		(Standard)				
						BG340

5
T
Ü
R
A
R
T

							UG/BG ohne / Schuhrast	SR	SR
Versteift	Lüftungs-Schlitz-Versteift	Perforiert	Doppelschalig	Doppelwändig	Kompakt	Glas			
T10 (Standard)	T20	T30	T50	T60	T70	T80			T20

6
V
E
R
S
C
H
L
U
S
S

Schließsystem		Schlossplatte		Schloss						HS		
1Punkt	3Punkt	PVC	Niro	DGSP	VVS5	PZS	SZS	EPS	ZKSD12	ZKS4	Hauptperre	1P
												PVC
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	GS Gleichperre	PZS
✓ = möglich mit 1P/3P		Polyethylen-Platte (Standard)	Nirosta-Platte	Drehgriffschlossplatte (nur bei M6E möglich)	Vorrichtung für Vorhangschloss (Standard)	Plättchenzylinderschloss	Sicherheitszylinderschloss	Münzfandschloss PZS	EL-Zahlenkombinationschloss	Nummernschloss mit Codefindung		HS
✗ = möglich nur mit												

Info: 3-Punkt-Hakenriegel-Verschluss für optimalen Einbruchschutz, greift selbsttätig in vertikale Wände ein. (Bei Schliessfächer F6E nicht möglich!)

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER ERKA® METALLWARENFABRIK GMBH
Bonygasse 1, A-1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23-0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at





DAS ORIGINAL SEIT 1870

Muster Artikelnummer

7	Blech-Qualität								VZKT																																																																					
	Blech-Blank/Pulverbeschichtet	Verzinkt/Pulverbeschichtet			Nirosta																																																																									
8	BL (Standard)		VZKT			NIRO			Kunststoff-Pulverbeschichtung aus lösungsmittel- und schwermetallfreien Polyesteremispulver in Feinstruktur matt mit einer	K7035 T5014																																																																				
RAL	Name	Safrangelb	Rubinrot	Taubenblau	Patinagrün	Blaugrau	Kieselgrau	Lichtgrau			RAL nach Wahl																																																																			
	Farbmuster																																																																													
	RAL Korpus	-	-	-	-	K7031	K7032	K7035			K ...																																																																			
RAL Türen	T017	T3003	T5014	T6000	T7031	T7032	T7035	T ...																																																																						
9	Schranknumeration SN	Schlüsselanhänger SLA		Schlüsselarmband ABK		Türöffnungsbegrenzung 90°-100°- TÖPS			Kleiderhaken Pro Abteil (Menge 2, 3, ...)	SN SLA TÖB,S																																																																				
								(Standard) 2 Haken																																																																						
Z U S T Ä T Z E	Sockelausführung		Facheinlageausführung			Deckelausführung		Silikonabdichtung SIL		S30 VB SIL																																																																				
	Sockel perforiert S30	Sockel mit Gitterrost S40	Facheinlage mit Dunstloch F20	Perforierte Facheinlage F30	Deckel mit Dunstloch D20	Zwangsentlüftung D40																																																																								
	Nur mit Untergestell möglich!								Verblendungen Abdeckungen VB																																																																					
Muster Art.Nr.:	<table border="1"> <tr> <td>Reihenfolge</td> <td colspan="6">Schrank DIM</td> <td colspan="4">Verschluss</td> <td colspan="2">RAL Farbe</td> <td colspan="3">Zusätze</td> <td rowspan="2">Freie Wahl</td> <td rowspan="2">Schrankanzahl</td> <td rowspan="2">*Pflichtfeld Keine Eingabe = Standardausführung Standardausführung = (Standard) restliche Ausföhrungen = Mehrpreis</td> </tr> <tr> <td>*TYP</td> <td>*Einrichtung</td> <td>*Türichtung</td> <td>*Abteilanzahl</td> <td>*Abteillbreite</td> <td>*Schranktiefe</td> <td>*Schrankhöhe</td> <td>Unterbau</td> <td>Schulrost</td> <td>Türart</td> <td>Schließsystem</td> <td>Schlossplatte</td> <td>Schloss</td> <td>Haupt Sperre</td> <td>Gleichsperre</td> <td>Blech-Qualität</td> <td>*RAL Korpus</td> <td>*RAL Türen</td> <td>Schrank-Nummeration</td> <td>Schlüssel-anhänger</td> <td>Schlüssel-armband</td> <td>Türöffnungs-begrenzung 90°-100°</td> <td>Kleiderhaken</td> </tr> <tr> <td>FA/E</td> <td>I30</td> <td>R</td> <td>1</td> <td>40</td> <td>55</td> <td>180</td> <td>BG340</td> <td>SR</td> <td>T20</td> <td>1P</td> <td>PVC</td> <td>PZS</td> <td>HS</td> <td>/</td> <td>VZKT</td> <td>K7035</td> <td>T5014</td> <td>SN</td> <td>SLA</td> <td>/</td> <td>TÖB.S</td> <td>/</td> <td>SN-VB-SIL</td> <td>SN</td> </tr> </table>											Reihenfolge	Schrank DIM						Verschluss				RAL Farbe		Zusätze			Freie Wahl	Schrankanzahl	*Pflichtfeld Keine Eingabe = Standardausführung Standardausführung = (Standard) restliche Ausföhrungen = Mehrpreis	*TYP	*Einrichtung	*Türichtung	*Abteilanzahl	*Abteillbreite	*Schranktiefe	*Schrankhöhe	Unterbau	Schulrost	Türart	Schließsystem	Schlossplatte	Schloss	Haupt Sperre	Gleichsperre	Blech-Qualität	*RAL Korpus	*RAL Türen	Schrank-Nummeration	Schlüssel-anhänger	Schlüssel-armband	Türöffnungs-begrenzung 90°-100°	Kleiderhaken	FA/E	I30	R	1	40	55	180	BG340	SR	T20	1P	PVC	PZS	HS	/	VZKT	K7035	T5014	SN	SLA	/	TÖB.S	/	SN-VB-SIL	SN
Reihenfolge	Schrank DIM						Verschluss				RAL Farbe		Zusätze			Freie Wahl	Schrankanzahl	*Pflichtfeld Keine Eingabe = Standardausführung Standardausführung = (Standard) restliche Ausföhrungen = Mehrpreis																																																												
*TYP	*Einrichtung	*Türichtung	*Abteilanzahl	*Abteillbreite	*Schranktiefe	*Schrankhöhe	Unterbau	Schulrost	Türart	Schließsystem	Schlossplatte	Schloss	Haupt Sperre	Gleichsperre	Blech-Qualität				*RAL Korpus	*RAL Türen	Schrank-Nummeration	Schlüssel-anhänger	Schlüssel-armband	Türöffnungs-begrenzung 90°-100°	Kleiderhaken																																																					
FA/E	I30	R	1	40	55	180	BG340	SR	T20	1P	PVC	PZS	HS	/	VZKT	K7035	T5014	SN	SLA	/	TÖB.S	/	SN-VB-SIL	SN																																																						

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER ERKA® METALLWARENFABRIK GMBH
 Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
 Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
 office@erka-metall.at, www.erka-metall.at

