







DAS ORIGINAL SEIT 1870

ERKA-Projekt-Stahlschränke

Korpuverschweisste Konstruktion
"Türen allseitig AUFSCHLAGEND"

TYP | .G1A

Muster Artikelnummer

1	TYP	G1A (Ganzabteil)						G1A
	EINRICHTUNG	(Mass)= Lichtenhöhe Lichtenbreite= Abteilbreite - 40mm	I10	I22				I10
								Farbig markiert= Muster Einzutragende Werte mit Umrandung
2	Tür-richtung	Standard. Rechts	R			R		
3	Schränk DIM	Abteilanzahl				G1A	3	
		1	2	3	4			
		Schränkbreiten				Tiefe	40	
Abteilbreiten	300		300	600	900	1200	Höhe	1760
	350		350	700	1050	-		
	400		400	800	1200	-		
	450		450	900	1350	-		
	500		500	1000	-	-		
	550		550	-	-	-		
600		600	-	-	-			
							50	
							176	

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at






DAS ORIGINAL SEIT 1870

Muster Artikelnummer

4
U
N
T
E
R
B
A
U

	SO07	SO100	UG160	UG340	UG340	
	Bei Bauseitigem Sockel	(Standard)				
	1760 Sichtsockelhöhe 7mm 500	1860 Sichtsockelhöhe 100mm 500	1920 Untergestell / UG 160 + 1760 500	2100 Untergestell / UG 340 + 1760 500	2100 Sitzbankuntergestell / BG 340 + 1760 300 500 800	BG340

5
T
Ü
R
A
R
T

	Versteift	Lüftungs-Schlitz-Versteift	Perforiert	Doppelschalig	Doppelwändig	Kompakt	Glas	
	Lüftungsschlitze an der Schmalseite der Tür.	Lüftungsschlitze Reihen Zusätzlich and der Frontseite.	2 Perforierte Felderreihen Stanzung. Ø27	Innen Leer	Doppelwandig mit Wabenfüllung Vonflächig heiß Verklebt.	Materialstärke 13mm Verschiedene Oberflächen (auch Holzstruktur).		
	T10 (Standard)	T20	T30	T50	T60	T70	T80	T20

6
V
E
R
S
C
H
L
U
S
S

Schließsystem		Schlossplatte		Schloss						HS		
1Punkt	3Punkt	PVC	Niro	DGSP	VVS5	PZS	SZS	EPS	ZKSD12	ZKS4	Hauptperre	1P
												PVC
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	GS Gleichperre	PZS
✓ = möglich mit 1P/3P ✗ = möglich nur mit 1P		Polyethylen Platte (Standard)	Nirosta Platte	Drehgriffschlossplatte (nur bei M6E möglich)	Vorrichtung für Vorhangschloss (Standard)	Plättchenzylinderschloss	Sicherheitszylinderschloss	Münzfandschloss PZS	EL-Zahlenkombinationschloss	Nummernschloss mit Codefindung		HS

Info: 3-Punkt-Hakenriegel-Verschluss für optimalen Einbruchschutz, greift selbsttätig in vertikale Wände ein. (Bei Schliessfächer F6E nicht möglich!)

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER ERKA® METALLWARENFABRIK GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at





DAS ORIGINAL SEIT 1870

ERKA-Projekt-Stahlschränke

Korpuverschweisste Konstruktion

"Türen allseitig EINSCHLAGEND"

TYP | .G1E

Muster Artikelnummer



G1E

I10


Farbig markiert= Muster
Einzutragende Werte
mit Umrandung

1

TYP

G1E (Ganzabteil)

E
I
N
R
I
C
H
T
U
N
G



2

Tür-
richtung

Standard. **Rechts**
Option. Links



R

3

Schrank
DIM

G1E	Abteilanzahl				G1E	
	1	2	3	4		
Abteilbreiten	Schrankbreiten					Tiefe
	300	300	600	900	1200	500
350	350	700	1050	-		
400	400	800	1200	-	1800	
450	450	900	1350	-		
500	500	1000	-	-		
550	550	-	-	-		
600	600	-	-	-		

3

40

50

180



Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at






DAS ORIGINAL SEIT 1870

Muster Artikelnummer

4
U
N
T
E
R
B
A
U








	SO40	SO100	UG160	UG340	UG340	
		(Standard)				
	1800 Sockelhöhe 40mm 500	1860 Sockelhöhe 100mm 500	1960 Untergestell/UG 160 + 1800 500	2140 Untergestell/UG 340 + 1800 500	2140 Sitzbankuntergestell/BG 340 + 1800 300 800 500	BG340

UG/BG ohne / Schuhrast

SR

SR

5
T
Ü
R
A
R
T

Versteift	Lüftungs-Schlitz-Versteift	Perforiert	Doppelschalig	Doppelwändig	Kompakt	Glas	
							T20
T10 (Standard)	T20	T30	T50	T60	T70	T80	

6
V
E
R
S
C
H
L
U
S
S

Schließsystem		Schlossplatte		Schloss						HS		
1Punkt	3Punkt	PVC	Niro	DGSP	VVS5	PZS	SZS	EPS	ZKSD12	ZKS4	Hauptperre	1P
												PVC
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	GS Gleichperre	PZS
✓ = möglich mit 1P/3P		Polyethylen-Platte (Standard)	Nirosta-Platte	Drehgriffschlossplatte (nur bei M6E möglich)	Vorrichtung für Vorhangschloss (Standard)	Plättchenzylinderschloss	Sicherheitszylinderschloss	Münzfandschloss PZS	EL-Zahlenkombinationschloss	Nummernschloss mit Codefindung		HS
✗ = möglich nur mit 1P												

Info: 3-Punkt-Hakenriegel-Verschluss für optimalen Einbruchschutz, greift selbsttätig in vertikale Wände ein. (Bei Schliessfächer F6E nicht möglich!)

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER ERKA® METALLWARENFABRIK GMBH
Bonygasse 1, A-1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23-0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at





DAS ORIGINAL SEIT 1870

Muster Artikelnummer

7	Blech-Qualität				VZKT																				
	Blech-Blank/Pulverbeschichtet	Verzinkt/Pulverbeschichtet	Niosta																						
8	BL (Standard)		VZKT		NIRO		Kunststoff-Pulverbeschichtung aus lösungsmittel- und schwermetallfreien Polyesteremispulver in Feinstruktur matt mit einer	K7035 T5014																	
RAL	Name	Safrangelb	Rubinrot	Taubenblau	Patinagrün	Blaugrau			Kieselgrau	Lichtgrau	RAL nach Wahl														
	Farbmuster																								
	RAL Korpus	-	-	-	-	K7031			K7032	K7035	K ...														
RAL Türen	T017	T3003	T5014	T6000	T7031	T7032	T7035	T ...																	
9	Schranknumeration SN	Schlüsselanhänger SLA	Schlüsselarmband ABK	Türöffnungsbegrenzung 90°-100°- TÖPS			Kleiderhaken Pro Abteil (Menge 2, 3, ...)		SN SLA TÖB,S																
Z U S T Ä T Z E	Sockelausführung		Facheinlageausführung		Deckelausführung		Silikonabdichtung SIL		S30 VB SIL																
	Sockel perforiert S30	Sockel mit Gitterrost S40	Facheinlage mit Dunstloch F20	Perforierte Facheinlage F30	Deckel mit Dunstloch D20	Zwangsentlüftung D40																			
	Nur mit Untergestell möglich!						Verblendungen Abdeckungen VB																		
Muster Art.Nr.:																									
10	Artikelnummer:																								
	Reihenfolge																								
	*TYP	*Einrichtung	*Türichtung	Schrank DIM			Verschluss			RAL Farbe		Zusätze			Freie Wahl	Schrankanzahl									
	GA/E	I10	R	3	40	55	180	BG340	SR	T20	1P	PVC	PZS	HS	/	VZKT	K7035	T5014	SN	SLA	/	TÖB.S	/	SN-VB-SIL	SN
	*Pflichtfeld Keine Eingabe = Standardausführung Standardausführung = (Standard) restliche Ausföhrungen = Mehrpreis																								

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER ERKA® METALLWARENFABRIK GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at

